

HOT filtri per acqua calda



CONTENITORI E CARTUCCE
SERIE **SX**
CON TENUTA A SCHIACCIAMENTO

CARTUCCE TIPO:
FILO AVVOLTO IN POLIPROPILENE
POLIPROPILENE MELT-BLOWN
RETE IN ACCIAIO INOX

contenitori Plus Hot 3P SX

per cartucce con tenuta a schiacciamento



APPLICAZIONI

Filtrazione di acqua calda con pH neutro e di acqua potabile.

Usi domestici: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrici e altre installazioni.

Usi tecnici: prefiltrazione, microfiltrazione, protezione di pompe, di sistemi di riscaldamento, di impianti di addolcimento, di dechlorazione, di demineralizzazione, di impianti ad osmosi inversa.

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Massima pressione _____ 8 BAR

Massima temperatura _____ 80°C

CARATTERISTICHE

Materiali atossici.

Testata e ghiera e bicchiere: poliammide rinforzato.

O-ring: EPDM.

Valvola sfiato: corpo polipropilene con O-ring EPDM.



| altezza cartuccia | contenitori con bicchiere opaco AB attacchi IN/OUT con filettatura in plastica FP | attacchi IN/OUT | mm | |
|-------------------|--|-----------------|-----|-----|
| | | | A | B |
| 5" | Medium Plus Hot 3P MFP SX AB | 1/2" | 191 | 133 |
| 5" | Medium Plus Hot 3P AFP SX AB | 3/4" | 191 | 133 |
| 5" | Medium Plus Hot 3P BFP SX AB | 1" | 197 | 145 |
| 7" | Junior Plus Hot 3P MFP SX AB | 1/2" | 241 | 133 |
| 7" | Junior Plus Hot 3P AFP SX AB | 3/4" | 241 | 133 |
| 7" | Junior Plus Hot 3P BFP SX AB | 1" | 247 | 145 |
| 10" | Senior Plus Hot 3P MFP SX AB | 1/2" | 315 | 133 |
| 10" | Senior Plus Hot 3P AFP SX AB | 3/4" | 315 | 133 |
| 10" | Senior Plus Hot 3P BFP SX AB | 1" | 321 | 145 |
| 20" | Master Plus Hot 3P MFP SX AB | 1/2" | 571 | 133 |
| 20" | Master Plus Hot 3P AFP SX AB | 3/4" | 571 | 133 |
| 20" | Master Plus Hot 3P BFP SX AB | 1" | 571 | 145 |



CARATTERISTICHE DELLE CARTUCCE

FA HOT setto filtrante: filato di polipropilene; anima interna: polipropilene rinforzato.

PP setto filtrante: polipropilene microfibre melt-blown.

PMA setto filtrante: microfibre di polipropilene agglomerate.

XL setto filtrante, anima interna e piattelli: acciaio inox AISI 304.

FA HOT

PP

PMA

XL



accessori



Chiave -N-



Supporto murale



Viti per supporto murale